



# VÅRKAMPANJE! 2019



Terrasseskruer | Right treskrue

Displayer | Byggbeslag

Beslagskrue | Farmerskrue

 **Arvid Nilsson**  
KEEPING THINGS TOGETHER



# RIGHT-T

BY ARVID NILSSON



## Terrasseskruer RIGHT-T A2 & A4

Right-T er terrasseskruen for sprekkfri montasje i hardt trevirke som kirai og cumaro. Den spesielle borrspissen og hodeformen gjør at den kan monteres uten forboring og forsinking i mange harde treslag. For de aller hardeste treslagene anbefaler vi forboring og forsinking. Asymmetriske gjenger gjør at Right-T skruen er lett å skru og øker overdragsmomentet. Linsehode og fassetforsinkingen under hode sikrer en perfekt montasje.

STAINLESS



Varegruppe: 1366 – Right-T A2 (SIT-bits inngår i hver forpakning)

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
136605550	50463855	Terrasseskrue RIGHT T LH A2 5,5X50 borsp.	ETA 12/0197	AN Box	200	20
136605560	50463866	Terrasseskrue RIGHT T LH A2 5,5x60 borsp.	ETA 12/0197	AN Box	200	20
136605570	50463874	Terrasseskrue RIGHT T LH A2 5,5x70 borsp.	ETA 12/0197	AN Box	100	20

Varegruppe: 1367 – Right-T A4

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
136705550	53459295	Terrasseskrue RIGHT T LH A4 5,5X50 borsp.	EN 14592	AN Plastic	250	20
136705560	53459306	Terrasseskrue RIGHT T LH A4 5,5x60 borsp.	EN 14592	AN Plastic	250	20
136705570	53459314	Terrasseskrue RIGHT T LH A4 5,5x70 borsp.	EN 14592	AN Plastic	200	20



## Treskrue Right TFT C4-utendørs

For utendørs montasje, overflatebehandling Zink-Nikkel. Forsterket hode med fres senk gir en bedre forsenking i materialet og dermed et finere sluttresultat. Friksjonsnedsettende stammefres på lengre dimensjoner, samt sylskarp spiss med liten radius som sikrer direkte grep i materialet, uten forboring. For kritiske miljøer som kystnære områder anbefaler vi A4.



OUTDOOR



Varegruppe: 736

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min. antall pk/order
73675070	50469383	SE Treskr.-ZnNi Voks 5x70/43 T20	EN 14592	AN Plastic	1500	10
73675080	50469402	SE Treskr.-ZnNi Voks 5x80/48 T20	EN 14592	AN Plastic	1500	10
73675091	50469421	SE Treskr.-ZnNi Voks 5x90/55 T20	EN 14592	AN Plastic	1000	10
73675100	50469296	SE Treskr.-ZnNi Voks 5x100/60 T20	EN 14592	AN Plastic	1000	10
73676090	50469580	SE Treskr.-ZnNi Voks 6x90/55 T30	EN 14592	AN Plastic	1000	10
73676100	50469440	SE Treskr.-ZnNi Voks 6x100/60 T30	EN 14592	AN Plastic	800	10
73676120	50469466	SE Treskr.-ZnNi Voks 6x120/75 T30	EN 14592	AN Plastic	800	10



# RIGHT

BY ARVID NILSSON





**PEN &  
ENKEL  
MONTASJE!**



**RIGHT W**  
BY ARVID NILSSON



## Treskrue Right W

RIGHT W et utmerket alternativ til fransk treskrue til pen og enkel montasje, hvor det kreves høy klemmekraft og lav bygghøyde. Fiberkutt spiss minimerer risikoen for sprekkdanning, skruen får et lavt innskruingsøyeblikk, og det behøves ingen forhåndsboring. For kritiske miljøer som kystnære områder anbefaler vi A4.

**OUTDOOR**

**CE**

Varegruppe: 2770

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min. antall pk/order
277006040	51433105	WAF Treskrue-C3 6x40 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006050	51433113	WAF Treskrue-C3 6x50 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006060	51433124	WAF Treskrue-C3 6x60 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006070	51433143	WAF Treskrue-C3 6x70 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006080	51433158	WAF Treskrue-C3 6x80 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006090	51433177	WAF Treskrue-C3 6x90 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006100	51433196	WAF Treskrue-C3 6x100 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277006120	51433200	WAF Treskrue-C3 6x120 T30	EN 14592	AN Box	100	20
277008040	51433245	WAF Treskrue-C3 8x40 T40	EN 14592	AN Box	100	20
277008050	51433253	WAF Treskrue-C3 8x50 T40	EN 14592	AN Box	100	20
277008060	51433533	WAF Treskrue-C3 8x60 T40	EN 14592	AN Box	50	20
277008080	51433283	WAF Treskrue-C3 8x80 T40	EN 14592	AN Box	50	20
277008100	51433317	WAF Treskrue-C3 8x100 T40	EN 14592	AN Box	50	20
277008120	51433321	WAF Treskrue-C3 8x120 T40	EN 14592	AN Box	50	20
277008140	51433438	WAF Treskrue-C3 8x140 T40	EN 14592	AN Box	50	20
277008160	51433442	WAF Treskrue-C3 8x160 T40	EN 14592	AN Box	50	20



## Terrasseskrue med kutterspiss C4

Zink/Nikkel er vårt valg av overflatebehandling på skruer for utendørs bruk. Det er en meget god overflatebehandling og den tilhører de absolutt beste på markedet og derfor har vi valgt denne til vår C4 terrasseskrue. C4 terrasseskruen kan brukes til bl.a. montering i stolper, stakkitt gjerde og terrassebord mot reisverk i tre. Finnes også i displayer. For kritiske miljøer som kystnære områder anbefaler vi A4.



OUTDOOR



Varegruppe: 320

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
32008942	50463938	SE Terrasseskr.-ZnNi 4,2x42 T20	EN 14592	AN Plastic	250	50
32008875	50463942	SE Terrasseskr.-ZnNi 4,2x56 H2 Bånd	EN 14592	AN Box/båndet	1000	100
32008956	50463957	SE Terrasseskr.-ZnNi 4,2x56 T20	EN 14592	AN Plastic	250	50
32008275	50463980	SE Terrasseskr.-ZnNi 4,8x75/35 T20	EN 14592	AN Plastic	200	10

**ET SPANN REKKER TIL  
65 KVM TERRASSE!**



Storpakke

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
32008256	50536666	SE Terrasseskr.-ZnNi 4,2x56 T20	EN 14592	AN Plastic	2000	8



## Terrasseskrue med kutterspiss A2

Rustfri A2 med kutterspiss som brukes utvendig og har Torx spor. Spesielt tilpasset for å brukes i utsatte miljøer. Kutterspissen gjør at den kan brukes i kanten og i enden for å minske risikoen for at treverket sprekker.



STAINLESS



Varegruppe: 458

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min. antall pk/order
45808035	50463802	SE Terrasseskr.-A2 4,2x35/20 T20	EN 14592	AN Plastic	250	25
45808042	50463817	SE Terrasseskr.-A2 4,2x42/22 T20	EN 14592	AN Plastic	250	50
45808942	50498072	SE Terrasseskr.-A2 4,2x42/22 H2 Bånd	EN 14592	AN Box/bånd	1000	10
45808056	50463821	SE Terrasseskr.-A2 4,2x56/30 T20	EN 14592	AN Plastic	250	100
45808956	50498083	SE Terrasseskr.-A2 4,2x56/30 H2 Bånd	EN 14592	AN Box/bånd	1000	10
45810075	50463840	SE Terrasseskr.-A2 4,8x75/40 T20	EN 14592	AN Plastic	100	50
45810100	50463836	SE Terrasseskr.-A2 4,8x100/60 T20	EN 14592	AN Plastic	100	25

### Storpakke



Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
45808256	50536674	SE Terrasseskr.-A2 4,2x56/30 T20	EN 14592	AN Plastic	2000	8



**FOR UTSATTE  
MILJØER**

## Terrasseskrue med kutterspiss A4

Syrefast A4 med kutterspiss - skruen brukes utendørs og har torxspor. A4 materiale gjør den spesielt god for bruk i kystnære - og andre utsatte områder som ved svømmebasseng og brygger med mer. Skruen er behandlet med ett voksbelag som gjør at den er lettere å montere. Skruen har riller under hode som forsenker skruen og skaper en jevn overflate.



**STAINLESS**

**CE**

Varegruppe: 486

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
48608035	50463885	SE Terrasseskrue-A4 4,2x35 T20	EN 14592	AN Plastic	250	25
48608042	50463893	SE Terrasseskrue-A4 4,2x42 T20	EN 14592	AN Plastic	250	50
48608056	50463904	SE Terrasseskrue-A4 4,2x56 T20	EN 14592	AN Plastic	250	50
48608956	50463912	SE Terrasseskrue-A4 4,2x56 T20	EN 14592	AN Plastic	500	50
48610875	50463923	SE Terrasseskrue-A4 4,8x75 T20	EN 14592	AN Plastic	200	50

**ET SPANN REKKER TIL  
65 KVM TERRASSE!**



### Storpakke

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min antall pk/order
48608256	50536685	SE Terrasseskr.-A4 4,2x56 T20 Spann	EN 14592	AN Plastic	2000	8



## Terrasseskrue med kutterspiss – display

Selgende eksponering av terrasseskrue. Displayet forenkler selvarbeidet med tydelig informasjon og mengdeberegning av hvor mange skruer som behøves. Kommer som halvpalles og er delbar til kvartpalle for å kunne plasseres enkelt i butikk.

**SELGENDE  
DISPLAYER!**



### Terrasseskrue med kutterspiss C4

Displayerne inneholder dimensjoner 4,2x42 mm, 4,2x56 mm og 4,8x75 mm i displayer med en dimensjon eller tre dimensjoner. For kritiske miljøer som kystnære områder anbefaler vi A4.

Innhold	Art.nr	NOBB	Box
4,2x42/4,2x56/4,8x75*	60308008	50464033	Display
264 st 4,2x56	60308016	54469546	Display

\* Inneholder 66 st 4,2x42 mm, 132 st 4,2x56 mm, 66 st 4,8x75mm

## Terrasseskrue med kutterspiss A2 & A4

Displayerne inneholder dimensjoner 4,2x42 mm, 4,2x56 mm og 4,8x75 mm i displayer med en dimensjon eller tre dimensjoner.

### A2 Display

Innhold	Art.nr	NOBB	Box
4,2x42/4,2x56/4,8x75*	60308003	50464006	Display
264 st 4,2x42	60308014	50833364	Display
264 st 4,2x56	60308004	50463995	Display
264 st 4,8x75	60308015	50833512	Display

\* Inneholder 66 st 4,2x42 mm, 132 st 4,2x56 mm, 66 st 4,8x75mm

### A4 Display

Innhold	Art.nr	NOBB	Box
4,2x42/4,2x56/4,8x75*	60308002	50464025	Display
264 st 4,2x42	60308012	50833296	Display
264 st 4,2x56	60308006	50464014	Display
264 st 4,8x75	60308013	50833326	Display

\* Inneholder 66 st 4,2x42 mm, 132 st 4,2x56 mm, 66 st 4,8x75mm







## Farmerskrue

Plateskrue med gjenge type A/P i elforsinket (EL) herdet stål med løs tetningskive i EPDM - gummi for sikker tetting. Hodet har en rund, lav profil for pent montasje. Skruen finnes i flere RAL-farger.



RAL-9006 Hvit Aluminium

RAL-8004 Kobberbrun



RAL-3009 Oxide Red



RAL-9011 Graphite sort



RAL-9010 Ren hvit



Varegruppe: 2710

**OUTDOOR**

**Farmerskrue lav - overlapp** Brukes ved montering av plater mot plater uten forboring maks 2 x 1,25 mm tykkelse.

Art.nr	NOBB	Beskrivelse	Farge	Box	Stk/box	Min. antall pk/order
271014020	53459257	Farmerskrue lav-EL ST4,8x20 T25		AN Plastic	250	20
271013020	53459242	Farmerskrue lav-EL ST4,8x20 T25	RAL-8004	AN Plastic	250	20
271012020	53459238	Farmerskrue lav-EL ST4,8x20 T25	RAL-3009	AN Plastic	250	20
271011020	53459223	Farmerskrue lav-EL ST4,8x20 T25	RAL-9011	AN Plastic	250	20
271010020	53459212	Farmerskrue lav-EL ST4,8x20 T25	RAL-9010	AN Plastic	250	20

**Farmerskrue lav** Brukes ved montering av plater mot trelekt eller stålprofil uten forboring maks 2 x 1,25 mm tykkelse.

Art.nr	NOBB	Beskrivelse	Farge	Box	Stk/box	Min. antall pk/order
271014035	53459166	Farmerskrue lav-EL ST4,8x35 T25	RAL-9006	AN Plastic	250	20
271013035	53459174	Farmerskrue lav-EL ST4,8x35 T25	RAL-8004	AN Plastic	250	20
271012035	53459185	Farmerskrue lav-EL ST4,8x35 T25	RAL-3009	AN Plastic	250	20
271011035	53459193	Farmerskrue lav-EL ST4,8x35 T25	RAL-9011	AN Plastic	250	20
271010035	53459204	Farmerskrue lav-EL ST4,8x35 T25	RAL-9010	AN Plastic	250	20



**BYGGBESLAG FOR  
ALL SLAGS VÆR!**

## Byggbeslag

Sortimentet vårt innen byggbeslag inneholder produkter som klarer tøffe værforhold og er CE godkjente eller også ETA etter behov.

**OUTDOOR**

Beskrivelse	Artikkelnummer	NOBB	Mål	Antall /box	Min. antall pk/order
Stolpesko L Justerbar stolpesko	231040006	50442874	100x70x4	10	5
	231040007	50442817	48x40x92	10	5
	231040008	50442821	73x40x92	10	5
Vinkler	231040009	50442802	96x60x92	10	5
	230080001	50444955	65x90x90x2,5	50	10
	230090002	50444966	65x90x90x2,5 MF	50	10
	230080002	50444883	90x105x105x3	25	10
	230090003	50444898	90x105x105x3 MF	25	10
	230080008	50444940	40x90x90x3	50	5
	230020001	50432858	Mini 20x40x40x2	200	5
	230020002	50432862	Mini 40x40x40x2	100	5
Stolpespyd	231030001	50463473	48x48x450x2	1	50
	231030002	50463484	73x73x600x2	1	50
	231030003	50463492	97x97x750x2	1	50

### Expo-pall stolpesko

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	Box	Stk/display
231040901	50535781	EXPO-PALL Stolpesko B 48x40x4 VF	Display	250
231040902	50535796	EXPO-PALL Stolpesko B 73x70x4 VF	Display	130
231040903	50535800	EXPO-PALL Stolpesko B 100x70x4 VF	Display	100

### Expo-pall bjelkesko utovervendt 48 mm

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	Box	Stk/display
230070907	50535815	EXPO-PALL Bjelkesko 48x95x2-VF	Display	320
230070908	50535826	EXPO-PALL Bjelkesko 48x135x2-VF	Display	200
230070909	50535834	EXPO-PALL Bjelkesko 48x165x2-VF	Display	185





**BEREGNET TIL  
MONTERING AV  
BYGGBESLAG**

## Beslagskrue C4 med kutt-spiss

C4-klassifisert zink/nikkel beslagskrue som er beregnet til utendørs montering av byggbeslag mot tre. Skruen er produsert av settherdet stål og med overflatebehandling zink/nikkel, samt utrustet med tregjenger og Torx TX 20-spor. Cut-spissen gjør den ideel til montering ved kanter og nære endevend for å minske risikoen for sprekkdannelser.



**OUTDOOR**



Varegruppe: 562

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min. antal pk/order
56204541	50447112	PH Beslagskrue-ZnNi 5x40 T20	EN 14592	AN Box	200	40
56274541	51433684	PH Beslagskrue-ZnNi 5x40 T20	EN 14592	AN Plastic	2000	8

## Beslagskrue/ankerskrue EL

Beregnet for montasje av byggbeslag i treverk, innendørs eller beskyttede miljøer. Skruen er laget av settherdet stål og har en form som er tilpasset for montering av byggbeslag. Skruen er testet i henhold til EN 14592 og er CE merket, hvilket gjør den godkjent for bruk i bærende trekonstruksjoner.



**INDOOR**



Varegruppe: 562

Artikkelnummer	NOBB	Beskrivelse	CE standard	Box	Stk/box	Min. antal pk/order
56204540	50447104	PH Beslagskrue-EL 4,5x40 T20	EN 14592	AN Box	200	40

### Arvid Nilsson AB

Box 583  
SE-442 16 Kungälv  
Tlf 61 11 89 00  
Fax 61 11 89 01  
salg@arvidnilsson.no  
www.arvidnilsson.com